



Violle

150F

Wyjątkowo elegancka rodzina foteli biurowych wysokiej klasy zaprojektowana przez studio ITO Design. Wymakowany profil aluminiowej ramy oparcia, który wraz z podłokietnikami buduje bryłę o ciekawej geometrii. To nasz ikoniczny produkt, który w zależności od konfiguracji wpisuje się w przestrzenie różnych stylowych miejsc pracy.

Cechy kolekcji:

- innowacyjny mechanizm synchroniczny wyposażony w niezbędne, łatwo dostępne regulacje, które są w pełni zintegrowane z siedziskiem
- multigreulowane podłokietniki z miękką nakładką
- oparcie z siatką lub tapicerką oraz dostępne z opcją podparcia lędźwi, regulowaną na wysokość i głębokość, tapicerowanym zagłówkiem i wieszakiem na marynarkę
- instrukcje dotyczące funkcji również w alfabecie Braille'a
- elementy plastikowe i aluminiowe dostępne w kilku kolorach (białe, jasnoszare, grafity i czernie)
- dostępny również w wersji konferencyjnej na czteroramiennej bazie aluminiowej
- certyfikat Blue Angel - potwierdza, że nasze krzesło jest przyjazne dla środowiska
- certyfikat Möbelfakta - gwarancja trwałości, bezpieczeństwa, dbałości o środowisko i odpowiedzialności społecznej podczas procesu produkcji

Dane techniczne:

wersje produktu 150F

konferencyjne, obrotowe, baza 4-ramienna, oparcie siatkowe

baza

Baza czteroramienna.

Wersje kolorystyczne:

- aluminium polerowane
- biały (tworzywo - aluminium)
- czarny (tworzywo - poliamid)

amortyzator

Kolumna z pamięcią powrotu, bez regulacji wysokości.

Obudowa kolumny - zawsze w kolorze bazy.

kółka / stopki

- standard - stopki z wkładką teflonową
- opcja - stopki z wkładką filcową

siedzisko

Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym lub jasnoszarym, pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³.

oparcie

Rama oparcia: włókno poliamidowe w kolorze czarnym lub jasnoszarym. Rodzaje siatki: Runner, Rhythm.


waga netto

13,0 kg


waga brutto


16,5 kg

Wymiary:




Wymiary innych modeli z kolekcji:







130SFL



131SFL



150SFL



151SFL